

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00052/24

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПРАЛ» (ООО «КАПРАЛ»)  
ОГРН: 1167847464861, ИНН: 7810631085. Место нахождения (адрес юридического лица): 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А. Адрес места осуществления деятельности: 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А.  
Телефон: +7 (905) 223-04-06. Адрес электронной почты: igoraf@kapral.pro.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПРАЛ» (ООО «КАПРАЛ»)  
ОГРН: 1167847464861, ИНН: 7810631085. Место нахождения (адрес юридического лица): 196105, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СЕВАСТЬЯНОВА, Д. 3, ЛИТЕРА А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142030, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО, С. ЯМ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, СТР. 15.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»  
ОГРН: 1195749006441, ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.  
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели для отделки стен и потолков марки «КАПРАЛНГ» на основе стекломатных листов (СМЛ), плотностью от 750 кг/м<sup>3</sup> до 1450 кг/м<sup>3</sup>, толщиной от 3 мм до 12 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.99.19-001-85452324-2019 «ПАНЕЛИ «КАПРАЛ-СМЛ».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4249/М-24 от 19.09.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-207.24-01 от 29.07.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации: 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 6 (метод I). Негорючие (НГ) материалы. Условия хранения: панели следует хранить в крытых сухих помещениях отдельно по типам и размерам на ровной твердой площадке, в горизонтальном положении, в пачках на ровных плоских основаниях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.09.2024 г. по 23.09.2029 г.



М.П. Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))